

ویوامکس

مشخصات کود مایع ویوامکس

- ۱- کود به شکل مایع غلیظ، به رنگ قهوه ای تیره و بدون بوی بد است
- ۲- تهیه شده از بافت حیوان
- ۳- ترکیبات: نیتروژن، پتاسیم، ریزمغذی و اسیدهای آمینه
- ۴- تنظیم فرمولاسیون برای افزایش جذب برگگی و اثربخشی سریع
- ۵- ۱۰۰% محلول در آب
- ۶- قابل اختلاط با کلیه کودهای شیمیایی و سموم
- ۷- PH خنثی و بدون اثر سوزندگی
- ۸- دارای جذب ریشه ای و برگگی (قابل استفاده در آب آبیاری و محلول پاشی)

ترکیبات

N..... 2.2 %	OM 30 %	Total Amino acids 5 %
K 3.8 %	OC 15 %	Free Amino acids 0.5 %

زمان مصرف:

بهترین زمان برای مصرف نهاده های حاوی عناصر ریزمغذی و اسیدهای آمینه پیش از شروع دوره زایشی (پیش از گل دهی) و در طول دوره زایشی (پس از تشکیل دانه و طی دوره بزرگ شدن دانه و میوه) است.

۱- نوبت اول مصرف: تا پیش از تشکیل دانه یا میوه

۲- نوبت دوم مصرف: پس از تشکیل دانه یا میوه و در طی دوره رشد

روش مصرف:

۱- با آب آبیاری: این کود به روش درام کود و یا در مخزن سیستم آبیاری تحت فشار قابل استفاده است.

۲- محلول پاشی: با توجه به مصرف ۴ لیتر در هکتار، نسبت کود و آب را با در نظر گرفتن حجم مخزن و هکتار تحت محلول پاشی تنظیم کنید.

مقدار مصرف:

۱- محصولات زراعی: ۴ لیتر در هکتار در هر نوبت مصرف توصیه می کنیم که در طول دوره رشد، برای مقابله با تنش های محیطی (تنش خشکی، تنش دمایی، ...) حداقل دو نوبت از کود ویو امکس استفاده شود.

۲- محصولات باغی: مقدار توصیه شده برای هر نوبت مصرف

• نهال و درختان بارده کوچک: ۱۵۰-۱۰۰ میلی-لیتر

• درختان بارده متوسط: ۲۵۰-۲۰۰ میلی-لیتر

• درختان بارده بزرگ: ۳۵۰-۳۰۰ میلی-لیتر

مزیت های ویو امکس:

۱- در اولین مصرف: میزان افزایش در عملکرد تولید به طور قابل توجهی مصرف آن را اقتصادی تر می سازد.

۲- در تکرار مصرف، ضمن افزایش تولید، کشاورز به خوبی کاهش مصرف دیگر کودها و متعاقباً کاهش هزینه کوددهی را مشاهده خواهد کرد.

توصیه های عمومی مصرف:

۱- کود را با مقدار کافی آب رقیق کنید.

۲- پس از رقیق سازی با آب، مخلوط را به خوبی هم بزنید.

۳- محلول پاشی را در صبح زود یا عصر انجام دهید.